

Автомобильный GPS-трекер

MVT800



Анти-красть

Безопасносное обеспечение

IP65

Водонепроницаемость

Один-провод

Простая структура

Множество сигналов тревоги

Позволяет регулировать поведение водителя



Анти-красть

Сигнал тревоги при отрезе топлива и энергии позволяет обеспечить безопасность автомобиля



IP65 Водонепроницаемость

Водонепроницаемый трекер для больших автомобилей



Один-провод

1-wire технология поддерживает датчик температуры



Множество сигналов тревоги

Поддерживание SOS/ превышении скорости/ буксировки/ гео ограждения сигналов тревоги и отчеты о пробеге и др

ПРИМЕНЕНИЕ









Яхта

Пляжный багги

Пожарный автомобили



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Характеристика		
Размер	90 мм х 65 мм х 26 мм		
Bec	220г		
Входное напряжение	DC 11-36 B/1.5 A		
Тип аккумулятора	400 мА*ч /3.7В		
Потребление энергии	85 мА в режиме ожидания		
Рабочая температура	-20°C до +55°C		
Рабочая влажность	5% до 95%		
Время работы	80 часов в режиме экономии энергии		
Бремя расоты	5.7 часов в нормальном режиме		
LED индикаторы	2 световых индикатора, отображающих GSM и GPS статус		
Кнопки/переключатели	кнопка SOS (для отправки СМС или быстрого вызова)		
кнопки/переключатели	кнопка питания		
Микрофон/Динамик	(опционально) внешний		
Память	8 Мбайт		
Датчик	Датчик 3-х осевой акселерометр		
GSM частотный диапазон	GSM 850/900/1800/1900 МГц		
GPS чувствительность	-161 дБ		
Точность позиционирования	2.5м		
GPS/GSM антенна	Соединённа с SMA разъёмом		
Порт ввода-вывода	4 входа(1 кнопка SOS, 1 интеллектуальный «+/-» вход, дверной блокировочный контакт, обнаружение АСС)		
	1 датчик скорости		
	2 выхода (1 зуммер и1 кабель для удаленного прекращения подачи топлива)		
	1 аналоговый вход		
	1 порт для цифрового датчика температуры		
	1 порт конфигурации RS232		
	1 беспроводной пульт дистанционного управления (433 МГц)		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектующие	Трекер MVT800 со встроенной батареей	GPS-антенна	GSM-антенна	Удлинительный кабель
	Кабель ввода-вывода	Кнопка SOS	USB-кабель	СД-диск
Опциональные комплектующие	Беспроводной пульт дистанционного управления	Зуммер	Микрофон	Динамик
	Датчик уровня топлива	RF-антенна	Датчик температуры	

СЕРТИФИКАТЫ







RoHS



Тел: +86(755)83462818 Email: info@meitrack.com
Факс: +86(755)83462061 Web: www.meitrack.com
Адрес: 6/F, West Tower, Cafu Plaza (Sheraton Hotel), No. 5, Guihua Rd.,

Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China. 518038

